En pareille occurrence il faut aussitot tourner Le malade un peu de coté pour ne L'exposer en aucun Risque, Lui passer un doigt dans La bouche C'est a dire, sur La Convexité des gencives jusques à La derniere dent des molaires pour Reconnoitre L'intervalle qu'il y a entre Cette dent et Le Corone de La machoire et ensuite proceder au moyen de L'alimenter de La maniere suivante.

Moyen de porter un Liquide dans La
La Bouche Lorsqu'elle est exactement
fermée:

pour pourvoir en un Besoin aussi nécessaire on aura une sonde Creuse d'un metal solide de La Longeur et grosseur de Celle dont on se sert pour sonder Les femmes. Cette derniere en tout Cas Remplit tres Bien L'indication qu'on a en vue en pareil Cas, on en applatira un peu L'extremitté qu'on doit introduire, et on La Recourbera selon que La partie l'exigera pour passer entre La derniere dent molaire et L'apophise Coronoide. Cela étant fait, on L'introduit dans La bouche ~~et a sa faucce on y~~ pousse ~~avec une petite seringue et fort doucement~~, Les Liquides Convenables a La maladie: de cette maniere on porte La nourritture au malade par une voye aisée et sans Lui Causer La moindre douleur.

Cette façon de porter un Liquide dans La Bouche m'a été Communiquée par un de mes Confreres qui en a fait plusieurs fois L'essai avec succes. Ce secours aussi singulier que Convenable au cas ou L'on doit le mettre en usage. je ne Connois aucun ouvrage ou il en soit fait mention, C'est pourquoi j'ose Le publier Comme un moyen nouveau tres aisé a mannoeuvrer et a La portée de gens de tout état.

je me suis trouvé souvent aupres de malades ou L'on

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 62 n° 99

6 introduisoit par violence du Liquide dans La bouche mais
a peine en etoit il entré un peu dans Cette Cavité quils ~~le~~
~~malad~~ Le Rejettoient avec force: Cequi me fairoit Croire
quun Liquide porté au fond de La Bouche ne Seroit pas si
facilemans jetté dehors.
pendant qu'on executera Ce moyen on Sera attentif, Comme
je L'ai dit de ne pousser Les Liquides que Bien doucement,
avec Cette précaution Le malade ne Courrira aucun Risque
d'etouffement, et il Recevra tous Les Secours qui sont
indiqués Lorsquon ne peut par aucun des moyens
ordinaires Lui ouvrir La Bouche.

Au premier aspect Ce moyen paroit Si Simple, quil
Semble quil ne vaut pas La peine d'en faire mention;
mais Lorsquon Considere L'embarras, ou se trouvent
souvent Ceux qui sont appellés dans de telles Circonstances,
On voit que Les moyens de guerisons ne doivent jamais
etre meprisés, vu que souvent Ceux dont on fait Le
moins de cas operent des prodiges.

Observation sur le vice de Conformation
de La verge ou L'ouverture de L'urethre
est Située a L'endroit du frein.

On Sait que pour La perfection de La verge, il faut des
dimensions proportionnées entre Les corps Caverneux
L'uretre et La peau; que Lorsque Ces proportions manquent
La Conformation de Cette partie est viciée et que C'est
d'apres Ce defaut de Conformation Sans plus d'examen
qu'on juge quun homme est impuissant; Mais L'experience
qui Renverse toutes Les opinions, et met Les faits en
evidence, Demontre L'incapacité de Ceux qui Rendent

Ce temoignage. Ce jugement peut etre vrai Lorsque Le 7
Conduit de L'urethre est perce fort Loin du gland mais
Lorsquil se trouve a La Base de Cette partie L'orifice de
La matrice etant situee Le plus souvent en arriere La
semence alors ne trouve aucun obstacle pour y parvenir,
et La femme dans ce cas peut egalement Concevoir que
Si Le gland etoit perce dans son extremitte.

Dans ce vice de Conformation L'urethre est pour L'ordinaire
perce a L'endroit du frein par une ouverture dont Le
Diametre est asses proportionné a celuy du Conduit de
Cette partie. Dans ce cas La Le frein manque, et Le prepuce
ne Recouvre que tres imparfaitement La sommitté du
gland C'est a dire, La Couronne de Cette partie: De sorte
quil y a pour Lors un paraphimosis naturel, que Les
anciens ont tres bien Reconnu Lorsquils ont parlé du
vice dont il est question, quils ont appellé hypospadias.
L'ouverture de L'urethre ainsi placée, et L'orifice de La
matrice entrouvert dans Le vagin, La Conception doit
avoir Lieu quand L'un et L'autre sexe sont feconds;
parcequ'alors il n'y a aucun obstacle qui L'en empeche.
On observe que dans La femme, L'orifice de La matrice
n'est pas Constamment situé de La meme maniere, et quil
souffre a cet egard Beaucoup de variations qui peuvent
etre Comme nous L'allons voir tres nuisibles dans La
Conception; en effet tantot il est situé en devant, tantot
en arriere et tantot sur Les Cotes. Ces situations obliques
sont tres souvent Les causes de La sterilité sur tout, si
dans L'obliquité L'orifice de La matrice ne Repond point
au vagin. Dans ce cas, il paroit fort indifferent, que Le
gland soit percé dans son extremitte ou non; La
generation ne peut se faire. S'il n'y a quelque changement
de situation pendant L'accomplissement de L'acte.

[stamp]

Cependant quoique L'ouverture de L'urethre soit Située dans L'endroit ou nous L'avons designée et quelle ne puissa nuire a La generation: il est pourtant vrai que Lorsque Le gland est trop volumineux L'emission de La semence se fait très imparfaitement. et qu'au contraire Lorsquil y a une proportion Convenable et Respective entre Les parties genitalles de L'un et de L'autre sexe elle ne trouve aucun obstacle dans Le passage qu'elle doit parcourir. et dans Le cas un homme n'est pas impuissant. La Cause d'impuissance vient Le plus souvent de La mauvaise Situation de L'orifice de La Matrice et C'est d'ou vient La dejection de La semence apres La Copulation.

Ainsi, L'ouverture de L'urethre au bas du gland Lorsquelle est d'une grandeur Convenable n'est point Cause d'impuissance; il est souvent des Cas qu'au Contraire elle est avantageuse; C'est Lorsque L'orifice de La matrice est Situé en arriere et Comme C'est La situation La plus ordinaire de L'ouverture de ce viscere, il est Rare que Le defaut de Conformation dont il est question, soit une Cause d'impuissance. J'ai Connu Beaucoup d'hommes ainsi Conformés qui ne se Cachoient pas a moy et dont Leur femmes etoient irreprochables avoir de familles nombreuses. j'ai meme observé souvent que Leurs enfants masles avoient Le meme vice de Conformation, et qu'étant mariés Cela n'a pas empeché aussi qu'ils n'ayent eu d'enfants. je me suis avisé de La Conduite de ces femmes, j'ai meme eu occasion d'en avoir sous mes yeux, et j'ai vu par La, qu'un homme dont La semence est prolifique peut avoir d'enfants quoiquil aie Le gland imperforé. on quil y a des exemples que des femmes ont Concu sans L'intromission de La verge.

D'aprés Cette observation, qu'on peut Regarder Comme

je me Cache Sous ce pli que pour n'être
mis au jour que dans Le cas que
mes observations plairont a
L'academie.

N.° 366.

La verité meme, Les gens de L'art appellés a L'avenir —
pour porter Leur jugements a Cette occasion, doivent etre
plus Reservés et plus Circonspects dans Leur prognostic
; parceque C'est, d'ou depend L'union et La paix dans Le
mariage. il y a des femmes qui se croyent assés Savantes
pour juger de Cette imperfection. mais Leur habiteté —
est bientôt dementiée par L'expérience qu'elles eprouvent.
et a Cette epoque, elles jouissent paisiblement des —
avantages qu'elles avoient envisagés dans L'état —
du mariage.

Fabre m.tre en chirurgie

a avignon.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE